

RAAMDECORATIECATALOGUS 2004

Originele VELUX raamdecoratie, zonwering en rolluiken
Prijzen per 1 januari 2004





ALLES VOOR UW VELUX DAKVENSTERS

VELUX heeft ieder soort raamdecoratie die u zich kunt wensen, een mooie uitbalancheerde collectie van kwaliteitsmaterialen en decoratieve dessins. Met onze raamdecoratie kunt u de zon buiten sluiten of het daglicht dempen om schaduw te maken en kleurrijke lichteffecten te creëren. Aan de buitenzijde kunt u een buitenzonwering of rolluik plaatsen voor optimale bescherming tegen de zon. VELUX raamdecoratie en zonwering zijn aantrekkelijke oplossingen, die u in de zomer koeler houden, in de winter warmer én er het hele jaar decoratief uitzien.

VOOR ELKAAR GEMAAKT

VELUX raamdecoratie en VELUX dakvensters zijn voor elkaar gemaakt en dat maakt bestellen een stuk eenvoudiger. Wanneer u kiest voor originele VELUX raamdecoratie kunt u er zeker van zijn dat het tot op de millimeter nauwkeurig past.

Voor meer informatie zie pagina 4.

JALOEZIEËN



Jaloezie met zijgeleiding kleur 9150

De klassieke manier om zowel de richting als hoeveelheid van het inkomend licht te regelen. Ideaal voor vochtige ruimtes zoals keukens en badkamers. Nu met schuifbediening.

Voor meer informatie zie pagina 24.

VERDUISTERINGS-GORDIJNEN



Verduisteringsgordijn met zijgeleiding kleur 0245

Houden het felste zonlicht buiten en zorgen voor een verduisterde kamer voor een ochtendje uitslapen of een middagdutje. Een combinatie van een verduisteringsgordijn en een combi plissé gordijn is tevens verkrijgbaar.

Voor meer informatie zie pagina 6.

ROLGORDIJNEN



Rolgordijn met zijgeleiding kleur 9050

Een effectieve, decoratieve en praktische oplossing, die onder andere zorgt voor privacy. Een rolgordijn heeft een lichtdoorlatende stof. Een rolgordijn met zijgeleiding is tevens te combineren met een combi plissé gordijn.

Voor meer informatie zie pagina 12.

GEPLISSEERDE GORDIJNEN



Geplisseerd gordijn met zijgeleiding kleur 0155

Zorgen voor prachtige lichteffecten in uw woning. Het is tevens mogelijk om een combi plissé gordijn te combineren met een ander geplisseerd gordijn, een verduisteringsgordijn of een rolgordijn met zijgeleiding.

Voor meer informatie zie pagina 18.

BUITENZONWERING



Buitenzonwering kleur 5060

Een eenvoudige en efficiënte manier om zonnewarmte buiten te houden, terwijl u nog steeds van het uitzicht kunt genieten. Doordat het product aan de buitenzijde van het dakvenster is geplaatst, houdt het de zonnewarmte tegen voordat deze de ruit bereikt. De buitenzonwering kan met ieder ander raamdecoratieproduct gecombineerd worden.

Voor meer informatie zie pagina 30.

ROLLUIKEN



Rolluik kleur 0000

De optimale oplossing voor verduistering en het reduceren van zonnewarmte en lawaai. Het zorgt tevens voor isolatie in de winter, beschermt het dakvenster tegen extreme weersomstandigheden en beschermt u binnenshuis tegen ongewenste belasting. Het rolluik kan met ieder ander raamdecoratieproduct gecombineerd worden.

Voor meer informatie zie pagina 34.

INSECTENHOR



Insectenhor grijs gaas 0000

Een effectieve oplossing die insecten buiten houdt, terwijl het dakvenster geopend is. Hierdoor kan frisse lucht vrij circuleren. De insectenhor kan met ieder ander raamdecoratieproduct gecombineerd worden.

Voor meer informatie zie pagina 38.

EENVOUDIG TE VINDEN

BIJ UW DEALER

Wanneer u de voorkeur geeft aan het echte winkelen, zult u het leuk vinden om onze stalenmap door te kijken. Uw VELUX dealer heeft er één. Zo kunt u alle dessins en stoffen bekijken.



BIJ U THUIS

Gebruik het internet om te winkelen. U kunt ieder raamdecoratieproduct vinden op onze internetpagina www.VELUX.nl. Tevens kunt u de VELUX dealer bij u in de buurt opzoeken of via de VELUX shop on-line raamdecoratie bestellen.



SPECIAAL VOOR DE VELUX DEALER

Bestellen gaat voor u als VELUX dealer nu nog eenvoudiger via het VELUX Dealerextranet. Een eenvoudige manier om via www.VELUX.nl rechtstreeks een order bij VELUX te plaatsen, de status van deze order te volgen of uw financiële status te checken. Kijk voor meer informatie op www.VELUX.nl, **VELUX profs**.



3 JAAR
3 jaar schriftelijke fabrieksgarantie op VELUX raamdecoratie, zonwering, insectenhorren, rolluiken (geleverd na 1 januari 2001) en handmatige bedieningssystemen voor VELUX dakvensters, zoals stang- en koordbedieningen.




2 JAAR
2 jaar schriftelijke fabrieksgarantie op alle elektrische bedieningssystemen.

EENVOUDIGE MONTAGE – IN MINDER DAN 15 MINUTEN

Van bijvoorbeeld verduisteringsgordijnen, rolgordijnen en geplisseerde gordijnen

- Perfect passend op alle VELUX dakvensters;
- Eenvoudig te installeren dankzij de voormonteerde montageblokjes;
- Stap-voor-stap installatie-instructie in iedere verpakking.



Voormonteerde montageblokjes op het VELUX dakvenster zorgen voor een snelle en eenvoudige montage van de originele VELUX raamdecoratie.



STAP 1
Schuif de raamdecoratie over de voormonteerde blokjes.



STAP 2
Schroef de onderste haakjes vast en schuif de zijgeleiding op haar plaats.



STAP 3
Schroef de zijgeleiding vast.



ZO EENVOUDIG IS HET!
Het raamdecoratieproduct is nu klaar voor gebruik.

EENVOUDIG TE BESTELLEN

Voordat u raamdecoratie kunt gaan bestellen, dient u de volgende stappen te doorlopen:


1) DE PRODUCTCODERING

Nadat u een raamdecoratieproduct heeft uitgekozen (bv. een verduisteringsgordijn, geplisseerd gordijn etc.), dient u hier de juiste productcodering bij te benoemen. Het is

1.

GEPLISSEERD GORDIJN TYPE FHL

2.



3.



belangrijk om aan te geven of u een handmatig bediend product (bij een verduisteringsgordijn bv. DKL of DKU), een elektrisch bediend product (bv. DML) of een product werkend op batterijen (bv. DGL) wilt hebben. Kijkt u voor de juiste productcodering op de pagina van het desbetreffende raamdecoratieproduct.

2) DE KLEURCODERING

Nadat u de productcodering heeft bepaald, dient u de gewenste kleur uit te kiezen, die bestaat uit een 4 cijferige kleurcodering. De kleuren zijn terug te vinden op de pagina van het desbetreffende product. U kunt met behulp van het symbool (●, ▲ of ◆) dat in het gedrukte kleurenvoorbeeld staat, de prijs van het product bepalen.

3) DE MAATCODERING

Vervolgens gaat u de maat(codering) van uw VELUX dakvenster vaststellen. Die is namelijk bepalend voor de

maatcodering van de raamdecoratie die u besteld. Ieder VELUX dakvenster is voorzien van een typeplaatje rechtsboven in het draaiend gedeelte, waarop het type dakvenster (bv. GGL), de maatcodering (bv. M08) en de uitvoering van het dakvenster (bv.3059) vermeld staan. Met deze maatcodering kunt u in de prijs-schema's de juiste bestelcodering bepalen.

4) DE PRIJS BEPALEN

U heeft nu een volledige codering bv. een handbediend grijs geplisseerd gordijn voor een dakvenster type GGL met de maatcodering M08: FHL M08 1622.

Met deze gegevens kunt u eenvoudig de prijs bepalen. In het bovenste gedeelte van het prijschema van de desbetreffende raamdecoratie, zoekt u de maatcodering van uw VELUX dakvenster op. Vervolgens treft u verticaal eerst de bestelcodering voor uw raamdecoratie. Wanneer u nu kijkt bij de juiste productcodering, in dit voorbeeld FHL met ruit, dan ziet u dat de prijs € 131,- incl. BTW bedraagt.



GGL M08
FHL 1622



4.

GEPLISSEERDE GORDIJNEN											
DAKVENSTER-CODERINGEN	3	H02	H04	206	C01	C02	C04	F06	M04	M06	M12
Dakvensters geleverd: Vanaf 1 april 2001 Tot 31 maart 2001 Tot 1999											
BESTELCODERING	5	102	104	206	C01	C02	C04	F06	M04	M06	M12
FHL ●	87,23	45,38	52,94	80,00	54,00	54,00	63,00	80,00	77,00	96,00	132,00
▲	111,00	81,00	89,00	111,00	81,00	81,00	89,00	111,00	106,00	118,00	148,00
◆	114,29	77,31	89,08	114,29	77,31	77,31	89,08	114,29	110,08	124,37	168,24
●	136,00	92,00	106,00	136,00	92,00	92,00	106,00	136,00	131,00	148,00	234,00
FPL ●	87,23	52,94	58,39	87,23	51,66	52,94	58,39	87,23	85,23	95,23	125,74
▲	80,00	63,00	67,00	80,00	61,50	63,00	67,00	80,00	80,00	87,00	107,00
◆	73,11	55,30	61,34	73,11	55,46	56,50	61,34	73,11	73,11	80,67	98,32
●	87,00	67,00	73,00	87,00	66,00	67,00	73,00	87,00	87,00	96,00	102,00
◆	115,13	89,08	93,80	115,13	87,39	89,08	93,80	115,13	114,29	126,00	172,94
FML ●	137,00	106,00	114,00	137,00	104,00	106,00	114,00	137,00	136,00	150,00	182,00
▲	212,45	191,60	199,16	212,45	191,60	191,60	199,16	212,45	210,92	218,49	277,14
◆	254,00	228,00	237,00	254,00	228,00	228,00	237,00	254,00	251,00	260,00	306,00
●	239,50	214,29	221,01	239,50	214,29	214,29	221,01	239,50	235,29	244,54	295,73
▲	285,00	255,00	263,00	285,00	255,00	255,00	263,00	285,00	280,00	291,00	304,00
◆	291,34	274,37	281,29	291,34	274,37	274,37	281,29	291,34	288,52	296,39	358,29
●	311,00	267,00	280,00	311,00	267,00	267,00	280,00	311,00	305,00	322,00	339,00

Let op! Aangezien VELUX al meer dan 60 jaar dakvensters fabriceert, zijn er verschillende typeplaatjes gemaakt en kunnen ook de maatcoderingen van elkaar verschillen. Deze kunnen bv. zijn: M08, 308, 2.

Let op! Wanneer u een dakvenster type GGU of GPU bezit, waarbij een maatcodering vermeld wordt met drie cijfers (bv. 308), dient u bij sommige raamdecoratie een bestelcodering met een "U" aan te schaffen (bv. DKU bij een verduisteringsgordijn).

VERDUISTERINGSGORDIJNEN



Zin in een dutje? Dat is eenvoudig met een verduisteringsgordijn, zelfs als de zon op z'n felst is! Deze gordijnen zijn ideaal voor slaapkamers van kinderen én volwassenen. Bovendien kunt u een kleurrijke keuze maken, want verduisteringsgordijnen hoeven zeker niet persé een donkere kleur te hebben. Hoe het kleurschema van uw interieur er ook uitziet, u zult zeker een

VELUX verduisteringsgordijn vinden dat er perfect bij past.
Om uw keuze nog verder uit te breiden, kunt u tevens kiezen voor de combinatie van een verduisteringsgordijn met een combi plissé gordijn. Deze combinatie geeft u de voordelen van decoratief daglicht én verduistering. Voor optimaal comfort op warme zomerse dagen, kunt u aan de buitenzijde een VELUX buitenzonwering met een netstructuur toevoegen. Dit zorgt ervoor dat de warmte wordt tegengehouden zonder de kamer donker te maken.



Verduisteringsgordijn met zijgeleiding kleur 5289



Verduisteringsgordijn met zijgeleiding kleur 5112

Verduisteringsgordijn met zijgeleiding kleur 5141



VELUX®



VERDUISTERINGSGORDIJNEN

Verduisteringsgordijnen zijn vervaardigd van lichtdicht, hoge kwaliteit polyester dat uitstekend vuil afstoot. De fijn geborstelde aluminium cassette en zijgeleidingen sluiten de hoeken van het gordijn keurig af om te voorkomen dat daglicht naar binnen kan komen. De unieke thermocoating op de achterzijde van het doek heeft een dubbele functie: het houdt de kamer in de zomer koeler en in de winter warmer. Het is ook mogelijk om een verduisteringsgordijn elektrisch te bedienen.

Verduisteringsgordijn met zijgeleiding kleur 5121



Handmatige bediening (DKL /DKU)

Bediening per batterij (DGL)

Elektrische bediening (DML)

Zie pagina 48-51 voor meer details over de grote verscheidenheid aan bedieningsmogelijkheden.

De **thermo** afwerklaag is sterk reflecterend en houdt voor een deel ongewenste warmte buiten. In de winter dient deze afwerklaag tevens als isolatie.

DE EIGENSCHAPPEN VAN VERDUISTERINGSGORDIJNEN

- De stof van het verduisteringsgordijn zit standaard in een cassette, waardoor installatie zeer eenvoudig wordt.
- Een combi plissé gordijn type FPL kan aan het verduisteringsgordijn worden toegevoegd. Ieder gordijn kan onafhankelijk van elkaar worden bediend.
- Het gordijndoek wordt in de zijgeleidingen stevig vastgehouden door middel van kleine knopjes. Hiermee wordt voorkomen dat het doek eruit loopt of dat er daglicht naar binnen komt.

VERDUISTERINGSGORDIJN TYPE DGL

Het verduisteringsgordijn type DGL kan, met behulp van de standaard meegeleverde infrarood afstandsbediening, worden bediend met één simpele druk op de knop, maar kan tevens handmatig bediend worden. Ideaal voor dakvensters die hoger in het dak zijn geïnstalleerd. Het aansluiten van elektrische bedradingen is niet nodig, dus het verduisteringsgordijn is net zo eenvoudig te monteren als een handmatig verduisteringsgordijn.



SPECIFIEKE KENMERKEN

Op een schaal van 1 - 5, waarbij 5 het beste is.



ESSENTIËLE INFORMATIE VOOR EEN CORRECTE BESTELCODERING!!!

- DKL:** verduisteringsgordijn met zijgeleiding geschikt voor **alle** VELUX dakvensters **m.u.v.** VELUX dakvensters type GGU en GPU EVERfinish®, met een 3-cijferige maatcodering (b.v. GGU 304).
- DGL:** op afstand bedienbaar verduisteringsgordijn op batterijen geschikt voor **alle** VELUX dakvensters **m.u.v.** VELUX dakvensters type GGU en GPU EVERfinish®, met een 3-cijferige maatcodering (b.v. GGU 304).
- DML:** elektrisch bediend verduisteringsgordijn met zijgeleiding geschikt voor **alle** VELUX dakvensters **m.u.v.** VELUX dakvensters type GGU en GPU EVERfinish®, met een 3-cijferige maatcodering (b.v. GGU 304).
- DKU:** verduisteringsgordijn met zijgeleiding **alleen** geschikt voor VELUX dakvensters type GGU en GPU EVERfinish®, met een 3-cijferige maatcodering (b.v. GGU 304).

LET OP BIJ ELEKTRISCHE BEDIENING!

Elektrisch bedienbare verduisteringsgordijnen type DML worden geleverd **exclusief** bedieningssysteem. Bij VELUX dakvensters type GGL en GGU INTEGRA™ is echter geen extra bedieningssysteem vereist. Zie voor meer informatie pagina 48-50.

COMBINATIE-ELEMENTEN

Zie voor verduisteringsgordijnen voor VELUX combinatie-elementen type VFE en GIL TOPfinish® en voor VELUX combinatie-element type GIU EVERfinish® pagina 40-43.

SPECIALE DAKVENSTERMATEN

Zie voor verduisteringsgordijnen voor speciale dakvenstermaten pagina 44-47.

VERDUISTERINGSGORDIJNEN

Levertijd (Vanaf de dag na bestelling)	DAKVENSTER-CODERINGEN																
	Dakvensters geleverd: Vanaf 1 april 2001 T/m 31 maart 2001 T/m 1991	5	102	104	206	C01	C02	C04	F06	M04 304 1	M06 306	M08 308 2	M12 312 11	P10 410 3	S06 606 4	U04 804 7	U08 808 8
	BESTELCODERING	5	102	104	206	C01	C02	C04	F06	M04	M06	M08	M12	P10	S06	U04	U08
4 werkdagen	DKL	● 78,99 94,00	55,46 66,00	61,34 73,00	78,99 94,00	55,46 66,00	55,46 66,00	61,34 73,00	78,99 94,00	73,95 88,00	84,03 100,00	94,96 113,00	108,40 129,00	119,33 142,00	109,24 130,00	110,08 131,00	135,29 161,00
6 werkdagen		▲ 100,84 120,00	71,43 85,00	78,99 94,00	100,84 120,00	71,43 85,00	71,43 85,00	78,99 94,00	100,84 120,00	94,96 113,00	105,88 126,00	115,97 138,00	133,61 159,00	145,38 173,00	134,45 160,00	135,29 161,00	163,87 195,00
8 werkdagen	DGL	● 143,70 171,00	130,25 155,00	131,93 157,00	143,70 171,00	128,57 153,00	129,41 154,00	131,93 157,00	143,70 171,00	136,13 162,00	151,26 180,00	169,75 202,00	195,80 233,00	215,13 256,00	196,64 234,00	199,16 237,00	243,70 290,00
8 werkdagen		▲ 180,67 215,00	131,09 156,00	142,02 169,00	180,67 215,00	130,25 155,00	130,25 155,00	142,02 169,00	180,67 215,00	169,75 202,00	190,76 227,00	209,24 249,00	240,34 286,00	262,18 312,00	241,18 287,00	244,54 291,00	294,96 351,00
7 werkdagen	DML	● 175,63 209,00	151,26 180,00	157,98 188,00	175,63 209,00	151,26 180,00	151,26 180,00	157,98 188,00	175,63 209,00	170,59 203,00	180,67 215,00	190,76 227,00	205,04 244,00	215,13 256,00	205,88 245,00	207,56 247,00	231,93 276,00
7 werkdagen		▲ 196,64 234,00	168,91 201,00	175,63 209,00	196,64 234,00	168,91 201,00	168,91 201,00	175,63 209,00	196,64 234,00	190,76 227,00	201,68 240,00	212,61 253,00	230,25 274,00	242,02 288,00	230,25 274,00	232,77 277,00	260,50 310,00
6 werkdagen	DKU	●	55,46 66,00	61,34 73,00	78,99 94,00					73,95 88,00	84,03 100,00	94,96 113,00			109,24 130,00		
6 werkdagen		▲	71,43 85,00	78,99 94,00	100,84 120,00					94,96 113,00	105,88 126,00	115,97 138,00			134,45 160,00		

● ▲ De iconen van de prijsgroepen corresponderen met de kleurstalen op de vorige pagina.

ROLGORDIJNEN



VELUX rolgordijnen bewijzen dat eenvoudige ideeën nog altijd kunnen zorgen voor goede resultaten. Rolgordijnen zijn voorzien van een semi-lichtdoorlatende stof, waardoor u naar eigen inzicht de lichtin-

val kunt regelen. Het gebruik van rolgordijnen kan uw interieur een aangename gloed geven en maakt van uw dakvenster eveneens een aantrekkelijk in het oog springend detail.



VELUX®



Rolgordijnen met zijgeleiding, kleur 1811




Een combinatie van een rolgordijn met zijgeleiding, kleur 1450 en een combi-plissé gordijn, kleur 1507







ROLGORDIJNEN

VELUX rolgordijnen zijn vervaardigd van duurzaam vuilafstotend materiaal. Het gordijn loopt in zijgeleidingen en kan aan de hand van de bedieningsgreep aan de onderzijde op iedere gewenste positie worden stopgezet. De bovenste strook van de zijgeleiding houdt de veer en de bevestigingsblokjes van het gordijn uit het gezicht voor een nette afwerking. Het rolgordijn met zijgeleiding kan tevens gecombineerd worden met een combi plissé gordijn.

Rolgordijn met zijgeleiding kleur 1587



-  Handmatige bediening met zijgeleiding (RFL /RFU)
-  Handmatige bediening met bevestigingshaakjes (RHL/RHU)
-  Bediening per batterij (RGL)
-  Elektrische bediening (RML)

Zie pagina 48-51 voor meer details over de grote verscheidenheid aan bedieningsmogelijkheden.

DE EIGENSCHAPPEN VAN ROLGORDIJNEN MET ZIJGELEIDING


- De stof van het rolgordijn zit standaard in een cassette, waardoor installatie zeer eenvoudig wordt.
- De combinatie van een rolgordijn met zijgeleiding met een combi plissé gordijn biedt u nog meer decoratieve daglicht mogelijkheden. Ieder gordijn kan onafhankelijk van elkaar worden bediend.
- Het gordijndoek wordt in de zijgeleidingen stevig vastgehouden door middel van kleine knopjes. Hiermee wordt voorkomen dat het doek eruit loopt of dat er daglicht naar binnen komt.

NIEUW: ROLGORDIJN TYPE RGL

Het rolgordijn type RGL kan met behulp van de standaard meegeleverde infrarood afstandsbediening, worden bediend met één simpele druk op de knop. Tevens kan het rolgordijn handmatig bediend worden. Ideaal voor dakvensters die hoger in het dak zijn geïnstalleerd. Het aansluiten van elektrische bedradingen is niet nodig, dus het rolgordijn is net zo eenvoudig te monteren als een handmatig rolgordijn.




ROLGORDIJN TYPE RHL
Het rolgordijn is tevens verkrijgbaar met bevestigingshaakjes, waarbij het gordijn op drie posities kan worden vastgezet.



¹⁾ Verduisterende stof, alleen verdrijgbaar als rolgordijn met bevestigingshaakjes type RHL.

²⁾ FANTASIE ROLGORDIJN
Verduisterend rolgordijn met thermocoating in blauw, kleur 9903 of in wit, kleur 9023. De stof is voorzien van horizontale sierbanen met daarop een fantasie landschap. Alleen verkrijgbaar als rolgordijn met bevestigingshaakjes type RHL.



SPECIFIEKE KENMERKEN

Op een schaal van 1 - 5, waarbij 5 het beste is.

Lichtbeheersing	Warmtereductie	Energiebesparing
● ● ● ○ ○	● ● ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○

ESSENTIËLE INFORMATIE VOOR EEN CORRECTE BESTELCODERING!!!

RFL: rolgordijn met zijgeleiding geschikt voor **alle** VELUX dakvensters **m.u.v.** VELUX dakvensters type GGU en GPU EVERfinish®, met een 3-cijferige maatcodering (b.v. GGU 304).

RGL: op afstand bedienbaar rolgordijn op batterijen geschikt voor **alle** VELUX dakvensters **m.u.v.** VELUX dakvensters type GGU en GPU EVERfinish®, met een 3-cijferige maatcodering (b.v. GGU 304).

RML: elektrisch bediend rolgordijn met zijgeleiding geschikt voor **alle** VELUX dakvensters **m.u.v.** VELUX dakvensters type GGU en GPU EVERfinish®, met een 3-cijferige maatcodering (b.v. GGU 304).

RFU: rolgordijn met zijgeleiding **alleen** geschikt voor VELUX dakvensters type GGU en GPU EVERfinish®, met een 3-cijferige maatcodering (b.v. GGU 304).

RHL: rolgordijn met bevestigingshaakjes geschikt voor **alle** VELUX dakvensters **m.u.v.** VELUX dakvensters type GGU en GPU EVERfinish®, met een 3-cijferige maatcodering (b.v. GGU 304).

RHU: rolgordijn met bevestigingshaakjes **alleen** geschikt voor VELUX dakvensters type GGU en GPU EVERfinish®, met een 3-cijferige maatcodering (b.v. GGU 304).

LET OP BIJ ELEKTRISCHE BEDIENING!

Elektrisch bedienbare rolgordijnen type RML worden geleverd **exclusief** bedieningssysteem. Bij VELUX dakvensters type GGL en GGU INTEGRA™ is echter geen extra bedieningssysteem vereist. Zie voor meer informatie pagina 48-50.

COMBINATIE-ELEMENTEN

Zie voor rolgordijnen voor VELUX combinatie-elementen type VFE en GIL TOPfinish® en voor VELUX combinatie-element type GIU EVERfinish® pagina 40-43.

SPECIALE DAKVENSTERMATEN

Zie voor verduisteringsgordijnen voor speciale dakvenstermaten pagina 44-47.

ROLGORDIJNEN

Levertijd (Vanaf de dag na bestelling)	DAKVENSTER-CODERINGEN																
	Dakvensters geleverd: Vanaf 1 april 2001 T/m 31 maart 2001 T/m 1991	5	102	104	206	C01	C02	C04	F06	M04	M06	M08	M12	P10	S06	U04	U08
	BESTELCODERING	5	102	104	206	C01	C02	C04	F06	M04	M06	M08	M12	P10	S06	U04	U08
4 werkdagen	RFL	● 56,30 67,00	38,66 46,00	42,02 50,00	56,30 67,00	38,66 46,00	38,66 46,00	42,02 50,00	56,30 67,00	51,26 61,00	59,66 79,00	66,39 90,00	75,63 99,00	83,19 101,68	76,47 91,00	77,31 92,00	94,96 113,00
6 werkdagen		▲ 70,59 84,00	50,42 60,00	55,46 66,00	70,59 84,00	50,42 60,00	50,42 60,00	55,46 66,00	70,59 84,00	66,39 79,00	73,95 88,00	80,67 96,00	93,28 111,00	101,68 121,00	94,12 112,00	94,96 113,00	114,29 136,00
6 werkdagen		◆ 88,24 105,00	63,87 76,00	68,91 82,00	88,24 105,00	63,87 76,00	63,87 76,00	68,91 82,00	88,24 105,00	82,35 98,00	93,28 111,00	101,68 121,00	116,81 139,00	127,73 152,00	117,65 140,00	117,65 140,00	143,70 171,00
8 werkdagen	RGL	● 136,97 163,00	129,41 154,00	131,09 156,00	136,97 163,00	128,57 153,00	129,41 154,00	131,09 156,00	136,97 163,00	134,45 160,00	143,70 171,00	161,34 192,00	185,71 221,00	205,04 244,00	186,55 222,00	188,24 224,00	231,93 276,00
8 werkdagen		▲ 172,27 205,00	130,25 155,00	135,29 161,00	172,27 205,00	128,57 153,00	129,41 154,00	135,29 161,00	172,27 205,00	161,34 192,00	180,67 215,00	199,16 237,00	228,57 272,00	248,74 296,00	229,41 273,00	232,77 277,00	279,83 333,00
8 werkdagen		◆ 215,13 256,00	153,78 183,00	168,91 201,00	215,13 256,00	153,78 183,00	153,78 183,00	168,91 201,00	215,13 256,00	201,68 240,00	226,89 270,00	248,74 296,00	284,87 339,00	310,92 370,00	286,55 341,00	290,76 346,00	349,58 416,00
7 werkdagen	RML	● 188,24 224,00	184,03 219,00	184,03 219,00	188,24 224,00	184,03 219,00	184,03 219,00	184,03 219,00	188,24 224,00	194,12 231,00	194,12 231,00	194,12 231,00	196,64 234,00	199,16 237,00	205,88 245,00	210,92 251,00	210,92 251,00
7 werkdagen		▲ 210,92 251,00	207,56 247,00	207,56 247,00	210,92 251,00	207,56 247,00	207,56 247,00	207,56 247,00	210,92 251,00	215,97 257,00	215,97 257,00	215,97 257,00	219,33 261,00	222,69 265,00	231,09 275,00	238,66 284,00	238,66 284,00
7 werkdagen		◆ 225,21 268,00	216,81 258,00	216,81 258,00	225,21 268,00	216,81 258,00	216,81 258,00	216,81 258,00	225,21 268,00	231,93 276,00	231,93 276,00	231,93 276,00	236,13 281,00	242,86 289,00	255,46 304,00	268,91 320,00	268,91 320,00
	BESTELCODERING	5	100	100	200	C00	C00	C00	F00	M00	M00	M00	M12	P00	S00	U00	U00
4 werkdagen	RHL	● 31,93 38,00	27,73 33,00	27,73 33,00	31,93 38,00	27,73 33,00	27,73 33,00	27,73 33,00	31,93 38,00	37,82 45,00	37,82 45,00	37,82 45,00	39,50 47,00	42,02 50,00	48,74 58,00	54,62 65,00	54,62 65,00
6 werkdagen		▲ 54,62 65,00	50,42 60,00	50,42 60,00	54,62 65,00	50,42 60,00	50,42 60,00	50,42 60,00	54,62 65,00	59,66 71,00	59,66 71,00	59,66 71,00	63,87 76,00	66,39 79,00	73,95 88,00	82,35 98,00	82,35 98,00
6 werkdagen		◆ 68,91 82,00	60,50 72,00	60,50 72,00	68,91 82,00	60,50 72,00	60,50 72,00	60,50 72,00	68,91 82,00	74,79 89,00	74,79 89,00	74,79 89,00	78,99 94,00	85,71 102,00	99,16 118,00	111,76 133,00	111,76 133,00
	BESTELCODERING		102	104	206					304	306	308			606		
6 werkdagen	RFU	● 49,58 59,00	52,10 62,00		56,30 67,00					55,46 66,00	59,66 71,00	66,39 79,00			76,47 91,00		
6 werkdagen		▲ 50,42 60,00	55,46 66,00		70,59 84,00					66,39 79,00	73,95 88,00	80,67 96,00			94,12 112,00		
6 werkdagen		◆ 63,87 76,00	68,91 82,00		88,24 105,00					82,35 98,00	93,28 111,00	101,68 121,00			117,65 140,00		
	BESTELCODERING		100	100	200					300	300	300			600		
6 werkdagen	RHU	● 27,73 33,00	27,73 33,00		31,93 38,00					37,82 45,00	37,82 45,00	37,82 45,00			48,74 58,00		
6 werkdagen		▲ 50,42 60,00	50,42 60,00		54,62 65,00					59,66 71,00	59,66 71,00	59,66 71,00			73,95 88,00		
6 werkdagen		◆ 60,50 72,00	60,50 72,00		68,91 82,00					74,79 89,00	74,79 89,00	74,79 89,00			99,16 118,00		
	BESTELCODERING		102	104	206		C02	C04	F06	M04	M06	M08		P10	S06		U08
8 werkdagen	RHL 9023/9903	148,74 177,00	148,74 177,00		156,30 186,00		148,74 177,00	148,74 177,00	156,30 186,00	157,98 188,00	161,34 192,00	161,34 192,00		168,91 201,00	177,31 211,00		186,55 222,00
	BESTELCODERING		102	104	206					304	306	308			606		
8 werkdagen	RHU 9023/9903	148,74 177,00	148,74 177,00		156,30 186,00					157,98 188,00	161,34 192,00	161,34 192,00			177,31 211,00		

● ▲ ◆ De iconen van de prijsgroepen corresponderen met de kleurstenen op de vorige pagina.

GEPLISSEERDE GORDIJNEN

VELUX geplisseerde gordijnen dempen het binnenkomende licht, zonder het buiten te sluiten. U kunt deze raamdecoratie gebruiken om verfijnde, kleurrijke lichteffecten te creëren. Zachter licht creëert een rustigere sfeer in uw huis.



Kamers die genoeg zon binnen krijgen, zijn goede plekken om te experimenteren met geplisseerde gordijnen. Het daglicht is niet scherp aan de ogen, maar zorgt nog altijd voor prettig licht in uw interieur. De perfecte sfeer om thuis in te werken

of te ontspannen. Speel met kleuren en mogelijkheden met een gecombineerde oplossing van een combi plissé gordijn en een gewoon geplisseerd gordijn, een verduisteringsgordijn of een rolgordijn met zijgeleiding.



Gepplisseerde gordijnen met zijgeleiding kleur 1001



Gepplisseerde gordijnen met zijgeleiding kleur 1505

GEPLISSEERDE GORDIJNEN

Ontworpen met kwaliteit in ieder detail. VELUX geplisseerde gordijnen zijn vervaardigd van duurzaam vuilafstotend materiaal. De aluminium cassette en zijgeleiding zorgen voor een mooie zachte, aantrekkelijke afwerking. Het gordijn kan op iedere gewenste stand worden gezet.

Geplisseerd gordijn met zijgeleiding kleur 0155




DE EIGENSCHAPPEN VAN GEPLISSEERDE GORDIJNEN

- De stof van het geplisseerde gordijn zit standaard in een cassette, waardoor installatie zeer eenvoudig wordt.
- De permanente vouwen van 2 cm worden wijder wanneer het gordijn verder naar beneden wordt uitgetrokken.
- Het gordijndoek loopt in een aluminium zijgeleiding en zorgt tezamen met de cassette voor een gestroomlijnd resultaat.


COMBI PLISSÉ GORDIJN TYPE FPL


U kunt tevens kiezen voor een combinatie van een combi plissé gordijn (type FPL) en een geplisseerd gordijn (type FHL). U kunt het licht regelen naar uw eigen voorkeur en ieder gordijn kan onafhankelijk van elkaar bediend worden. Een combi plissé gordijn kan tevens onderaan een verduisteringsgordijn of rolgordijn met zijgeleiding worden gekoppeld.


 **Handmatige bediening (FHL /FHU)**

 **Elektrische bediening (FML)**

Zie pagina 48-51 voor meer details over de grote verscheidenheid aan bedieningsmogelijkheden.

 De **thermo** afwerklaag is sterk reflecterend en houdt voor een deel ongewenste warmte buiten. In de winter dient deze afwerklaag tevens als isolatie.

 De **pearl** afwerklaag is reflecterend en heeft een neutrale kleur. Hij verbetert het klimaat binnenshuis en zorgt tevens voor kleurbehoud. De afwerklaag maakt de stof vuilafstotend en eenvoudig te reinigen.



SPECIFIEKE KENMERKEN

Op een schaal van 1 - 5, waarbij 5 het beste is.

Lichtbeheersing	Warmtereductie	Energiebesparing
●●●○○	●●○○○	●●○○○

ESSENTIËLE INFORMATIE VOOR EEN CORRECTE BESTELCODERING!!!

FHL: geplisseerd gordijn met zijgeleiding geschikt voor **alle** VELUX dakvensters **m.u.v.** VELUX dakvensters type GGU en GPU EVERfinish®, met een 3-cijferige maatcodering (b.v. GGU 304).

FPL: combi plissé gordijn (om onderaan een reeds gemonteerd geplisseerd gordijn type FHL/FHU, verduisteringsgordijn type DKL/DKU of een rolgordijn type RFL/RFU te plaatsen) geschikt voor **alle** VELUX dakvensters. Voor meer informatie zie de **ZOZ 156** op pagina 51.

FML: elektrisch bediend geplisseerd gordijn met zijgeleiding geschikt voor **alle** VELUX dakvensters **m.u.v.** VELUX dakvensters type GGU en GPU EVERfinish®, met een 3-cijferige maatcodering (b.v. GGU 304).

FHU: geplisseerd gordijn met zijgeleiding **alleen** geschikt voor VELUX dakvensters type GGU en GPU EVERfinish®, met een 3-cijferige maatcodering (b.v. GGU 304).

LET OP BIJ ELEKTRISCHE BEDIENING!

Elektrisch bedienbare geplisseerde gordijnen type FML worden geleverd **exclusief** bedieningssysteem. Bij VELUX dakvensters type GGL en GGU INTEGRA™ is echter geen extra bedieningssysteem vereist. Zie voor meer informatie pagina 48-50.

COMBINATIE-ELEMENTEN

Zie voor geplisseerde gordijnen voor VELUX combinatie-elementen type VFE en GIL TOPfinish® en voor VELUX combinatie-element type GIU EVERfinish® pagina 40-43.

SPECIALE DAKVENSTERMATEN

Zie voor verduisteringsgordijnen voor speciale dakvenstermaten pagina 44-47.

GEPLISSEERDE GORDIJNEN

Levertijd (Vanaf de dag na bestelling)	DAKVENSTER-CODERINGEN																
	Dakvensters geleverd: Vanaf 1 april 2001 T/m 31 maart 2001 T/m 1991	5	102	104	206	C01	C02	C04	F06	M04	M06	M08	M12	P10	S06	U04	U08
	BESTELCODERING	5	102	104	206	C01	C02	C04	F06	M04	M06	M08	M12	P10	S06	U04	U08
4 werkdagen	FHL ●	67,23 80,00	45,38 54,00	52,94 63,00	67,23 80,00	45,38 54,00	45,38 54,00	52,94 63,00	67,23 80,00	64,71 77,00	72,27 86,00	80,67 96,00	110,92 132,00	102,52 122,00	95,80 114,00	95,80 114,00	123,53 147,00
6 werkdagen	▲	93,28 111,00	68,07 81,00	74,79 89,00	93,28 111,00	68,07 81,00	68,07 81,00	74,79 89,00	93,28 111,00	89,08 106,00	99,16 118,00	110,08 131,00	124,37 148,00	137,82 164,00	131,09 156,00	130,25 155,00	166,39 198,00
6 werkdagen	◆	114,29 136,00	77,31 92,00	89,08 106,00	114,29 136,00	77,31 92,00	77,31 92,00	89,08 106,00	114,29 136,00	110,08 131,00	124,37 148,00	138,66 165,00	188,24 224,00	176,47 210,00	165,55 197,00	165,55 197,00	210,08 250,00
4 werkdagen	FPL ●	67,23 80,00	52,94 63,00	56,30 67,00	67,23 80,00	51,26 61,00	52,94 63,00	56,30 67,00	67,23 80,00	67,23 80,00	73,11 87,00	78,99 94,00	89,92 107,00	98,32 117,00	97,48 116,00	98,32 117,00	122,69 146,00
6 werkdagen	▲	73,11 87,00	56,30 67,00	61,34 73,00	73,11 87,00	55,46 66,00	56,30 67,00	61,34 73,00	73,11 87,00	73,11 87,00	80,67 96,00	85,71 102,00	98,32 117,00	108,40 129,00	106,72 127,00	107,56 128,00	132,77 158,00
6 werkdagen	◆	115,13 137,00	89,08 106,00	95,80 114,00	115,13 137,00	87,39 104,00	89,08 106,00	95,80 114,00	115,13 137,00	114,29 136,00	126,05 150,00	135,29 161,00	152,94 182,00	168,91 201,00	167,23 199,00	168,91 201,00	209,24 249,00
6 werkdagen	FML ●	213,45 254,00	191,60 228,00	199,16 237,00	213,45 254,00	191,60 228,00	191,60 228,00	199,16 237,00	213,45 254,00	210,92 251,00	218,49 260,00	227,73 271,00	257,14 306,00	248,74 296,00	242,02 288,00	242,02 288,00	269,75 321,00
6 werkdagen	▲	239,50 285,00	214,29 255,00	221,01 263,00	239,50 285,00	214,29 255,00	214,29 255,00	221,01 263,00	239,50 285,00	235,29 280,00	244,54 291,00	255,46 304,00	269,75 321,00	283,19 337,00	278,15 331,00	277,31 330,00	312,61 372,00
6 werkdagen	◆	261,34 311,00	224,37 267,00	235,29 280,00	261,34 311,00	224,37 267,00	224,37 267,00	235,29 280,00	261,34 311,00	256,30 305,00	270,59 322,00	284,87 339,00	335,29 399,00	322,69 384,00	310,92 370,00	310,92 370,00	356,30 424,00
	BESTELCODERING		102	104	206					304	306	308			606		
6 werkdagen	FHU ●		48,74 58,00	52,94 63,00	67,23 80,00					64,71 77,00	72,27 86,00	80,67 96,00			95,80 114,00		
6 werkdagen	▲		68,07 81,00	74,79 89,00	93,28 111,00					89,08 106,00	99,16 118,00	110,08 131,00			131,09 156,00		
6 werkdagen	◆		77,31 92,00	89,08 106,00	114,29 136,00					110,08 131,00	124,37 148,00	138,66 165,00			165,55 197,00		

● ▲ ◆ De iconen van de prijsgroepen corresponderen met de kleurstalen op de vorige pagina.

JALOEZIEËN

Jaloezieën reduceren de intensiteit van binnenkomend zonlicht zonder zijn natuurlijke kwaliteiten te beïnvloeden. Een specifiek voordeel wanneer u televisie kijkt of achter een beeldscherm zit te werken. Behalve dat het een natuurlijke keuze is voor kantoren aan huis en hobbykamers, zijn jaloezieën ook vochtbestendig, wat hen uitermate geschikt maakt voor keukens en badkamers.



Wanneer u bijvoorbeeld een VELUX buitenzonwering combineert met een VELUX jaloezie, dan kunt u het licht regelen en wordt de ruimte tevens beschermd tegen de warmte op warme zomerdagen.



Jaloezieën met zijgeleiding kleur 9010

Jaloezieën met zijgeleiding kleur 2852

JALOEZIEËN

Aangezien de VELUX jaloezieën ontworpen zijn in een elegante stijl, functioneren de 35 mm brede aluminium lamellen soepel in ieder schuin dak, zelfs wanneer het dakvenster geopend is. De jaloezie loopt geruisloos en soepel langs de aluminium zijgeleiding. Een vernieuwd ontwerp zorgt voor optimaal comfort en stelt u in staat de lamellen door middel van de bedieningsgreep eenvoudig omhoog en naar beneden te bewegen. De lamellen kunnen met behulp van de schuifbediening in verschillende standen worden gekanteld. De afwezigheid van zichtbare gaatjes in de lamellen zorgt voor een strakker, schoner en uniform uiterlijk en voor een betere lichtdichte aansluiting. Tevens wordt het ladderkoord in de jaloezie uitgevoerd in een bijpassende kleur.

Jaloezie met zijgeleiding kleur 4258



 **Handmatige schuifbediening (PAL)**
Handmatige koordbediening (PAU)

 **Elektrische bediening (PML / PMU)**

Zie pagina 48-51 voor meer details over de grote verscheidenheid aan bedieningsmogelijkheden.

 De **thermo** afwerklaag is sterk reflecterend en houdt voor een deel ongewenste warmte buiten. In de winter dient deze afwerklaag tevens als isolatie.

DE EIGENSCHAPPEN VAN JALOEZIEËN

- De lamellen zitten standaard in een cassette, waardoor installatie zeer eenvoudig wordt.
- De lamellen lopen soepel in een aluminium zijgeleiding, zodat de jaloezie bediend kan worden zelfs als het dakvenster geopend is.
- De jaloezie functioneert door middel van de onopvallende bedieningsgreep. De lamellen kunnen tuimelen tot 180 graden voor een optimale daglichtregeling.

NIEUW BEDIENINGSSYSTEEM

De bedieningsgreep maakt het op en neer bewegen van de jaloezie handig en eenvoudig, zonder dat er een koord aan te pas komt. De jaloezie kan met één hand op de bedieningsgreep worden bediend. Door de schuif op en neer te bewegen kunnen de lamellen schuin gezet worden, voor optimale daglichtcontrole. De schuif kan op iedere plaats op de rechterzijgeleiding gemonteerd worden, wat zorgt voor een eenvoudige bediening van de jaloezie.



JALOEZIEËN

SPECIFIEKE KENMERKEN

Op een schaal van 1 - 5, waarbij 5 het beste is.

Lichtbeheersing	Warmtereductie	Energiebesparing
● ● ● ● ○	● ● ● ● ○	● ● ● ● ○

ESSENTIËLE INFORMATIE VOOR EEN CORRECTE BESTELCODERING!!!

PAL: jaloezie met zijgeleiding geschikt voor **alle** VELUX dakvensters **m.u.v.** VELUX dakvensters type GGU en GPU EVERfinish®, met een 3-cijferige maatcodering (b.v. GGU 304).

PML: elektrisch bediende jaloezie met zijgeleiding geschikt voor **alle** VELUX dakvensters **m.u.v.** VELUX dakvensters type GGU en GPU EVERfinish®, met een 3-cijferige maatcodering (b.v. GGU 304).

PAU: koordbediende jaloezie met zijgeleiding **alleen** geschikt voor VELUX dakvensters type GGU en GPU EVERfinish®, met een 3-cijferige maatcodering (b.v. GGU 304).

PMU: elektrisch bediende jaloezie met zijgeleiding **alleen** geschikt voor VELUX dakvensters type GGU en GPU EVERfinish®, met een 3-cijferige maatcodering (b.v. GGU 304).

LET OP BIJ ELEKTRISCHE BEDIENING!

Elektrisch bedienbare jaloezieën type PML/PMU worden geleverd **exclusief** bedieningssysteem. Bij VELUX dakvensters type GGL en GGU INTEGRAT™ is echter geen extra bedieningssysteem vereist. Zie voor meer informatie pagina 48-50.

COMBINATIE-ELEMENTEN

Zie voor jaloezieën voor VELUX combinatie-elementen type VFE en GIL TOPfinish® en voor VELUX combinatie-element type GIU EVERfinish® pagina 40-43.

SPECIALE DAKVENSTERMATEN

Zie voor verduisteringsgordijnen voor speciale dakvenstermaten pagina 44-47.

Levertijd (Vanaf de dag na bestelling)	DAKVENSTER-CODERINGEN																
	Dakvensters geleverd: Vanaf 1 april 2001 T/m 31 maart 2001 T/m 1991	5	102	104	206	C01	C02	C04	F06	M04 304 1	M06 306	M08 308 2	M12 312 11	P10 410 3	S06 606 4	U04 804 7	U08 808 8
	BESTELCODERING	5	102	104	206	C01	C02	C04	F06	M04	M06	M08	M12	P10	S06	U04	U08
4 werkdagen	PAL	● 78,99	62,18	69,75	78,99	62,18	62,18	69,75	78,99	77,31	83,19	93,28	108,40	110,92	105,04	115,13	139,50
		▲ 94,00	74,00	83,00	94,00	74,00	74,00	83,00	94,00	99,00	111,00	129,00	132,00	125,00	137,00	166,00	
6 werkdagen		◆ 95,80	70,59	80,67	95,80	70,59	70,59	80,67	95,80	87,39	98,32	117,65	134,45	136,97	130,25	141,18	166,39
		▲ 114,00	84,00	96,00	114,00	84,00	84,00	96,00	114,00	104,00	117,00	140,00	160,00	163,00	155,00	168,00	198,00
6 werkdagen		◆ 104,20	82,35	91,60	104,20	82,35	82,35	91,60	104,20	101,68	110,08	122,69	142,86	145,38	138,66	152,10	184,03
		▲ 124,00	98,00	109,00	124,00	98,00	98,00	109,00	124,00	121,00	131,00	146,00	170,00	173,00	165,00	181,00	219,00
6 werkdagen	PML	● 182,35	167,23	173,95	182,35	167,23	167,23	173,95	182,35	181,51	186,55	197,48	211,76	214,29	209,24	219,33	243,70
		▲ 217,00	199,00	207,00	217,00	199,00	199,00	207,00	217,00	216,00	222,00	235,00	252,00	255,00	249,00	261,00	290,00
6 werkdagen		◆ 200,00	175,63	184,03	200,00	175,63	175,63	184,03	200,00	191,60	202,52	222,69	238,66	241,18	235,29	244,54	269,75
		▲ 238,00	209,00	219,00	238,00	209,00	209,00	219,00	238,00	228,00	241,00	265,00	284,00	287,00	280,00	291,00	321,00
6 werkdagen		◆ 208,40	185,71	196,64	208,40	185,71	185,71	196,64	208,40	206,72	213,45	226,89	246,22	249,58	242,02	257,14	288,24
		▲ 248,00	221,00	234,00	248,00	221,00	221,00	234,00	248,00	246,00	254,00	270,00	293,00	297,00	288,00	306,00	343,00
	BESTELCODERING		102	104	206					304	306	308			606		
6 werkdagen	PAU	●	62,18	69,75	78,99					77,31	83,19	93,28			105,04		
		▲	74,00	83,00	94,00					92,00	99,00	111,00			125,00		
6 werkdagen		◆	70,59	80,67	95,80					87,39	98,32	117,65			130,25		
		▲	84,00	96,00	114,00					104,00	117,00	140,00			155,00		
6 werkdagen		◆	82,35	91,60	104,20					101,68	110,08	122,69			138,66		
		▲	98,00	109,00	124,00					121,00	131,00	146,00			165,00		
6 werkdagen	PMU	●	167,23	173,95	182,35					181,51	186,55	197,48			209,24		
		▲	199,00	207,00	217,00					216,00	222,00	235,00			249,00		
6 werkdagen		◆	175,63	184,03	200,00					191,60	202,52	222,69			235,29		
		▲	209,00	219,00	238,00					228,00	241,00	265,00			280,00		
6 werkdagen		◆	185,71	196,64	208,40					206,72	213,45	226,89			242,02		
		▲	221,00	234,00	248,00					246,00	254,00	270,00			288,00		

● ▲ ◆ De iconen van de prijsgroepen corresponderen met de kleurstalen op de vorige pagina.

BUITENZONWERING

De VELUX buitenzonwering zorgt voor een uitstekende bescherming tegen de warmte door de zonnestralen te onderscheppen voordat ze de ruit bereiken. De buitenzonwering

werkt ook als het dakvenster geopend is. De buitenzonweringen met de kleurcoderingen 5060 en 6060 zijn uitgevoerd in een netstructuur, zodat u nog steeds van het uitzicht kunt genieten.



DE EIGENSCHAPPEN VAN BUITENZONWERINGEN

- De buitenzonwering is gemonteerd onder de afdekkap, waardoor zij in de winter goed beschermt zit tegen allerlei weersomstandigheden.
- De buitenzonwering volgt automatisch de lijn van het dakvenster en integreert zo op natuurlijke wijze met het dak.
- De handmatig bediende buitenzonwering wordt vastgezet achter twee bevestigingshaakjes aan de onderzijde van het dakvenster.

BEDIENINGSSYSTEMEN

De buitenzonwering is eenvoudig met de hand te bedienen. Een koordbediening of elektrische bediening is echter ook leverbaar. De dakvensteropening wordt hierbij niet belemmerd, waardoor het dakvenster nog steeds 180 graden getuimeld kan worden (schoonmaakstand)..








Handmatige bediening (MHL)
Handmatige koordbediening (MAL)



Elektrische bediening (MML)

Zie pagina 48-51 voor meer details over de grote verscheidenheid aan bedieningsmogelijkheden.



Buitenzonwering kleur 5060

BUITENZONWERING

SPECIFIEKE KENMERKEN

Op een schaal van 1 - 5, waarbij 5 het beste is.



ESSENTIËLE INFORMATIE VOOR EEN CORRECTE BESTELCODERING!!!

MHL: handbediende buitenzonwering geschikt voor **alle** VELUX dakvensters.

MAL: koordbediende buitenzonwering geschikt voor **alle** VELUX dakvensters.

MML: elektrisch bediende buitenzonwering geschikt voor **alle** VELUX dakvensters.

LET OP BIJ ELEKTRISCHE BEDIENING!

Elektrisch bedienbare buitenzonweringen type MML worden geleverd **exclusief** bedieningssysteem. Bij VELUX dakvensters type GGL en GGU INTEGRA™ is echter geen extra bedieningssysteem vereist. Zie voor meer informatie pagina 48-50.

COMBINATIE-ELEMENTEN

Zie voor buitenzonweringen voor VELUX combinatie-elementen type VFE en GIL TOPfinish® en voor VELUX combinatie-element type GIU EVERfinish® pagina 40-43.

SPECIALE DAKVENSTERMATEN

Zie voor verduisteringsgordijnen voor speciale dakvenstermaten pagina 44-47.

Levertijd (Vanaf de dag na bestelling)	DAKVENSTER-CODERINGEN																	
	BESTELCODERING	5	C00	C00	100	100	200	C00	C00	F00	M00	M00	M00	M12	P00	S00	U00	U00
4 werkdagen	MHL ●	52,94 63,00	47,06 56,00	47,06 56,00	47,06 56,00	47,06 56,00	52,94 63,00	47,06 56,00	47,06 56,00	52,94 63,00	56,30 67,00	56,30 67,00	56,30 67,00	57,14 68,00	69,75 83,00	71,43 85,00	79,83 95,00	79,83 95,00
6 werkdagen	▲	66,39 79,00	60,50 72,00	60,50 72,00	60,50 72,00	60,50 72,00	66,39 79,00	60,50 72,00	60,50 72,00	66,39 79,00	72,27 86,00	72,27 86,00	72,27 86,00	73,95 88,00	88,24 105,00	91,60 109,00	102,52 122,00	102,52 122,00
6 werkdagen	◆	80,67 96,00	74,79 89,00	74,79 89,00	74,79 89,00	74,79 89,00	80,67 96,00	74,79 89,00	74,79 89,00	80,67 96,00	88,24 105,00	88,24 105,00	88,24 105,00	91,60 109,00	108,40 129,00	110,92 132,00	125,21 149,00	125,21 149,00
4 werkdagen	MAL ●	94,96 113,00	87,39 104,00	87,39 104,00	87,39 104,00	87,39 104,00	94,96 113,00	87,39 104,00	87,39 104,00	94,96 113,00	101,68 121,00	101,68 121,00	101,68 121,00	115,13 137,00	127,73 152,00	125,21 149,00	143,70 171,00	143,70 171,00
6 werkdagen	▲	122,69 146,00	111,76 133,00	111,76 133,00	111,76 133,00	111,76 133,00	122,69 146,00	111,76 133,00	111,76 133,00	122,69 146,00	129,41 154,00	129,41 154,00	129,41 154,00	147,06 175,00	163,87 195,00	160,50 191,00	184,03 219,00	184,03 219,00
6 werkdagen	◆	137,82 164,00	122,69 146,00	122,69 146,00	122,69 146,00	122,69 146,00	137,82 164,00	122,69 146,00	122,69 146,00	137,82 164,00	142,86 170,00	142,86 170,00	142,86 170,00	166,39 198,00	180,67 215,00	178,99 213,00	208,40 248,00	208,40 248,00
	BESTELCODERING	5	6	9	102	104	206	C02	C04	F06	M04	M06	M08	M12	P10	S06	U04	U08
4 werkdagen	MML ●	310,08 ¹⁾ 369,00¹⁾	288,24 ¹⁾ 343,00¹⁾	277,31 ¹⁾ 330,00¹⁾	277,31 330,00	288,24 343,00	310,08 369,00	277,31 330,00	288,24 343,00	310,08 369,00	308,40 367,00	320,17 381,00	337,82 402,00	²⁾ 442,00	371,43 422,00	354,62 422,00	358,82 427,00	394,12 469,00
7 werkdagen	▲	331,93 395,00	309,24 368,00	298,32 355,00	298,32 355,00	309,24 368,00	331,93 395,00	298,32 355,00	309,24 368,00	331,93 395,00	330,25 408,00	342,86 432,00	363,03 432,00	²⁾ 474,00	398,32 451,00	378,99 451,00	384,03 457,00	422,69 503,00
7 werkdagen	◆	331,93 395,00	309,24 368,00	298,32 355,00	298,32 355,00	309,24 368,00	331,93 395,00	298,32 355,00	309,24 368,00	331,93 395,00	330,25 408,00	342,86 432,00	363,03 432,00	²⁾ 474,00	398,32 451,00	378,99 451,00	384,03 457,00	422,69 503,00

● ▲ ◆ De iconen van de prijsgroepen corresponderen met de kleurstalen op de vorige pagina.

1) Levertijd 7 werkdagen

2) Prijs op aanvraag



ROLLUIKEN

VELUX rolluiken zorgen voor optimale bescherming tegen zonnewarmte en effectieve verduistering, verminderen lawaai van regen en hagel en isoleren extra tegen warmteverlies in de

winter. Het VELUX rolluik past zowel op nieuwe als bestaande VELUX dakvensters en is nu ook verkrijgbaar in een door zonne-energie aangestuurde uitvoering.




NIEUW: ROLLUIK OP ZONNE-ENERGIE TYPE SSL

- Aan de buitenzijde van de cassette is een zonnepaneel bevestigd die het daglicht opvangt en zo de batterij van stroom voorziet. Hierdoor kan het rolluik op elk moment van de dag worden bedient. Ook in de avonden of met bewolkte dagen werkt het rolluik hetzelfde als op een zonnige dag.
- De zijprofielen van het rolluik liggen niet op maar naast het dakvenster, waardoor een rolluik geen belemmering vormt voor de functionaliteit van het dakvenster.

DE EIGENSCHAPPEN VAN ROLLUIKEN

Het VELUX rolluik is vervaardigd van sterk aluminium en is ontworpen om zowel soepel te integreren met het VELUX dakvenster als met de dakconstructie. Het VELUX rolluik heeft zelfs een Red Dot Award ontvangen; een internationale productontwerp prijs. Het VELUX rolluik is zowel elektrisch als met een stangbediening verkrijgbaar.

 **Handmatige bediening (SCL)**

 **Elektrische bediening (SML)**

 **Bediening door zonne-energie (SSL)** Bediend met een radiografische afstandsbediening

VELUX dakvensters behouden hun functionaliteit nadat het rolluik is geïnstalleerd. U kunt het dakvenster 180 graden tuimelen zodat u de buitenzijde van de ruit kunt reinigen.



Zie pagina 48-51 voor meer details over de grote verscheidenheid aan bedieningsmogelijkheden.



SPECIFIEKE KENMERKEN

Op een schaal van 1 - 5, waarbij 5 het beste is.



ESSENTIËLE INFORMATIE VOOR EEN CORRECTE BESTELCODERING!!!

SCL: stangbediend rolluik geschikt voor **alle** VELUX dakvensters.

SSL: rolluik door zonne-energie geschikt voor **alle** VELUX dakvensters.

SML: elektrisch bediend rolluik geschikt voor **alle** VELUX dakvensters.

LET OP BIJ ELEKTRISCHE BEDIENING!

Elektrisch bedienbare rolluiken type SML worden geleverd **exclusief** bedieningssysteem. Bij VELUX dakvensters type GGL en GGU INTEGRA™ is echter geen extra bedieningssysteem vereist. Zie voor meer informatie pagina 48-50.

COMBINATIE-ELEMENTEN

Zie voor rolluiken voor VELUX combinatie-elementen type VFE en GIL TOPfinish® en voor VELUX combinatie-element type GIU EVERfinish® pagina 40-43.

SPECIALE DAKVENSTERMATEN

Zie voor verduisteringsgordijnen voor speciale dakvenstermaten pagina 44-47.

ROLLUIKEN

Levertijd (Vanaf de dag na bestelling)	DAKVENSTER-CODERINGEN																	
	Dakvensters geleverd: Vanaf 1 april 2001 T/m 31 maart 2001 T/m 1991	5	6	9	102	104	206	C02	C04	F06	M04 304 1	M06 306	M08 308 2	M12 312 11	P10 410 3	S06 606 4	U04 804 7	U08 808 8
	BESTELCODERING	5	6	9	102	104	206	C02	C04	F06	M04	M06	M08	M12	P10	S06	U04	U08
4 werkdagen	SCL	361,34 430,00	307,56 366,00	292,44 348,00	291,60 347,00	307,56 366,00	338,66 403,00	291,60 347,00	307,56 366,00	338,66 403,00	335,29 399,00	355,46 423,00	379,83 452,00	506,72 603,00	426,89 508,00	403,36 480,00	409,24 487,00	460,50 548,00
4 werkdagen	SSL	675,63 804,00	647,90 771,00	632,77 753,00	668,91 796,00	684,87 815,00	714,29 850,00	668,91 796,00	684,87 815,00	714,29 850,00	706,72 841,00	723,53 861,00	746,22 888,00	842,02 1.002,00	797,48 949,00	769,75 916,00	774,79 922,00	821,85 978,00
4 werkdagen	SML	405,88 483,00	378,15 450,00	363,87 433,00	363,87 433,00	378,15 450,00	405,88 483,00	363,87 433,00	378,15 450,00	405,88 483,00	403,36 480,00	418,49 498,00	443,70 528,00	571,43 680,00	486,55 579,00	463,87 552,00	470,59 560,00	516,81 615,00

1) Levertijd 10 werkdagen

INSTALLATIESERVICE

VELUX Nederland B.V. installeert haar rolluiken ook desgewenst bij de eindgebruiker. Uitgaande van een standaard inbouwsituatie is de richtprijs* van het installeren van één VELUX rolluik type SCL, SSL of SML vanaf € 136,00 (incl. 19% BTW) afhankelijk van de maat van uw dakvenster. Voorwaarde is wel dat het VELUX rolluik vanaf het vloeroppervlak installeerbaar is, zodat er geen binnensteigers of ander klimmateriaal benodigd is.

* De richtprijs is gebaseerd op een inbouwsituatie in geheel Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden. Voor verdere informatie kunt u zich richten tot de afdeling Projecten Service, telefoon 030 - 6.629.696.

De installatievideo van het VELUX rolluik type IVB 002 is via het algemene telefoonnummer 030 - 6.629.629 aan te vragen.

Prijs: 6,72
8,00




INSECTENHOR



Insectenhor en verduisteringsgordijn met zijgeleiding kleur: 5195

De VELUX insectenhor laat u rustig slapen met het dakvenster open, terwijl insecten en ongedierte resoluut buiten worden gehouden. De insectenhor valt gelijk met de binnenmuur en rolt op in een aluminium cassette

wanneer hij niet wordt gebruikt. De zijgeleiding en een rubberen afdichtstrip aan de onderzijde garanderen een gladde dichte oppervlakte aan alle vier de kanten.




BEPAAAL DE JUISTE MAAT

De insectenhor van VELUX wordt niet op het dakvenster zelf gemonteerd, maar op het dakbeschot aan de interieurzijde. Aangezien een VELUX dakvenster op verschillende manieren kan worden afgewerkt, zijn er ook situaties waarbij een VELUX insectenhor niet geplaatst kan worden. Bijvoorbeeld als de dagmaat van de interieurafwerking groter is dan de buitenwerkse maat A van de insectenhor.

Bovendien moet de insectenhor op een vlakke ondergrond gemonteerd worden. Ondanks dat de VELUX insectenhor op maat van het kozijn geleverd wordt, dient u de zijgeleidingen ter plaatse in te korten volgens de meegeleverde inbouw instructie. Door middel van afdekkapjes en afwerkstrips wordt ervoor gezorgd dat er geen montage materiaal zichtbaar is.

Handmatige bediening (ZIL)



INSECTENHOR

Prijzen excl. 19% BTW
Prijzen incl. 19% BTW

ESSENTIËLE INFORMATIE VOOR EEN CORRECTE BESTELCODERING!!!
ZIL: handbediende insectenhor geschikt voor **alle** VELUX dakvensters.

Levertijd (Vanaf de dag na bestelling)	DAKVENSTER-CODERINGEN																					
	Dakvensters geleverd: Vanaf 1 april 2001 T/m 31 maart 2001 T/m 1991	5	102	104	206	C01 9	C02 6	F06	M04 304 1	M06 306	M08 308 2	M12 312 11	P10 410 3	S06 606 4	U04 804 7	U08 808 8						
	BESTELCODERING	5	C02	C04	F06	C02	C02	C04	F06	M06	M06	M10	M10	P10	S06	U04	U10					
6 werkdagen	ZIL	93,28 111,00	80,67 96,00	85,71 102,00	93,28 111,00	80,67 96,00	80,67 96,00	85,71 102,00	93,28 111,00	97,48 116,00	97,48 116,00	103,36 123,00	103,36 123,00	111,76 133,00	121,01 144,00	123,53 147,00	132,77 158,00					

RAAMDECORATIE VOOR COMBINATIE-ELEMENTEN TYPE GIL, GIU EN VFE

ESSENTIËLE INFORMATIE VOOR EEN CORRECTE BESTELCODERING!!!

DKL: verduisteringsgordijn met zijgeleiding geschikt voor **alle** VELUX combinatie-elementen **m.u.v.** VELUX combinatie-element type GIU EVERfinish®, met een 3-cijferige maatcodering (b.v. GIU 334).

DKU: verduisteringsgordijn met zijgeleiding **alleen** geschikt voor VELUX combinatie-element type GIU EVERfinish®, met een 3-cijferige maatcodering (b.v. GIU 334).

DGL: op afstand bedienbaar verduisteringsgordijn op batterijen geschikt voor **alle** VELUX combinatie-elementen **m.u.v.** VELUX combinatie-element type GIU EVERfinish®, met een 3-cijferige maatcodering (b.v. GIU 334).

RFL: rolgordijn met zijgeleiding geschikt voor **alle** VELUX combinatie-elementen **m.u.v.** VELUX combinatie-element type GIU EVERfinish®, met een 3-cijferige maatcodering (b.v. GIU 334).

RFU: rolgordijn met zijgeleiding **alleen** geschikt voor VELUX combinatie-element type GIU EVERfinish®, met een 3-cijferige maatcodering (b.v. GIU 334).

RGL: op afstand bedienbaar rolgordijn op batterijen geschikt voor **alle** VELUX combinatie-elementen **m.u.v.** VELUX combinatie-element type GIU EVERfinish®, met een 3-cijferige maatcodering (b.v. GIU 334).

FHL: geplisseerd gordijn met zijgeleiding geschikt voor **alle** VELUX combinatie-elementen **m.u.v.** VELUX combinatie-element type GIU EVERfinish®, met een 3-cijferige maatcodering (b.v. GIU 334).

FHU: geplisseerd gordijn met zijgeleiding **alleen** geschikt voor VELUX combinatie-element type GIU EVERfinish®, met een 3-cijferige maatcodering (b.v. GIU 334).

FPL: combi plissé gordijn (om onderaan een reeds gemonteerd geplisseerd gordijn type FHL/FHU, verduisteringsgordijn type DKL/DKU of een rolgordijn met zijgeleiding type RFL/RFU te plaatsen) geschikt voor **alle** VELUX combinatie-elementen. Voor meer informatie zie de **ZOZ 156** op pagina 51.

PAL: jaloezie met zijgeleiding geschikt voor **alle** VELUX combinatie-elementen **m.u.v.** VELUX combinatie-element type GIU EVERfinish®, met een 3-cijferige maatcodering (b.v. GIU 334).




PAU: koordbediende jaloezie met zijgeleiding **alleen** geschikt voor VELUX combinatie-element type GIU EVERfinish®, met een 3-cijferige maatcodering (b.v. GIU 334).

MAG: koordbediende buitenzonwering **alleen** geschikt voor VELUX combinatie-element type GIL TOPfinish®.

Levertijd (Vanaf de dag na bestelling)	DAKVENSTERCODERINGEN								
	Dakvensters geleverd: Vanaf 1 april 2001 T/m 31 Maart 2001	M31 331	M34 334	P31 431	P34 434	S31 631	S34 634	U31 831	U34 834
	BESTELCODERING raamdecoratie eindigend op -U (b.v. DKU)		304		404		604		
	BESTELCODERING raamdecoratie eindigend op -L (b.v. DKL)	M31	M04	P31	P04	S31	S04	U31	U04
6 werkdagen	DKL/DKU	68,07 81,00	73,95 88,00	78,99 94,00	93,28 111,00	95,80 114,00	105,04 125,00	101,68 121,00	110,08 131,00
6 werkdagen		85,71 102,00	94,96 113,00	100,84 120,00	115,13 137,00	119,33 142,00	130,25 155,00	126,89 151,00	135,29 161,00
8 werkdagen	DGL	131,93 157,00	136,13 162,00	143,70 171,00	167,23 199,00	171,43 204,00	189,08 225,00	183,19 218,00	199,16 237,00
8 werkdagen		156,30 186,00	169,75 202,00	181,51 216,00	207,56 247,00	215,13 256,00	234,45 279,00	228,57 272,00	244,54 291,00
6 werkdagen	RFL/RFU	47,90 57,00	51,26 61,00	56,30 67,00	65,55 78,00	67,23 80,00	73,11 87,00	71,43 85,00	77,31 92,00
6 werkdagen		60,50 72,00	66,39 79,00	70,59 84,00	80,67 96,00	84,03 100,00	91,60 109,00	89,08 106,00	94,96 113,00
6 werkdagen		75,63 90,00	82,35 98,00	89,08 106,00	101,68 121,00	105,04 125,00	114,29 136,00	110,08 131,00	117,65 140,00
8 werkdagen	RGL	131,93 157,00	134,45 160,00	136,97 163,00	158,82 189,00	163,03 194,00	179,83 214,00	173,95 207,00	188,24 224,00
8 werkdagen		147,90 176,00	161,34 192,00	172,27 205,00	197,48 235,00	205,04 244,00	221,85 264,00	216,81 258,00	232,77 277,00
8 werkdagen		184,87 220,00	201,68 240,00	215,13 256,00	246,22 293,00	256,30 305,00	278,15 331,00	271,43 323,00	290,76 346,00
6 werkdagen	FHL/FHU	69,75 83,00	64,71 77,00	70,59 84,00	77,31 92,00	81,51 97,00	88,24 105,00	88,24 105,00	95,80 114,00
6 werkdagen		85,71 102,00	89,08 106,00	89,08 106,00	101,68 121,00	100,84 120,00	115,97 138,00	107,56 128,00	130,25 155,00
6 werkdagen		117,65 140,00	110,08 131,00	121,85 145,00	131,93 157,00	139,50 166,00	150,42 179,00	150,42 179,00	165,55 197,00
6 werkdagen	FPL	57,14 68,00	67,23 80,00	62,18 74,00	76,47 91,00	70,59 84,00	87,39 104,00	78,15 93,00	98,32 117,00
6 werkdagen		61,34 73,00	73,11 87,00	68,07 81,00	83,19 99,00	76,47 91,00	94,96 113,00	84,87 101,00	107,56 128,00
6 werkdagen		96,64 115,00	114,29 136,00	106,72 127,00	130,25 155,00	121,85 145,00	147,90 176,00	134,45 160,00	168,91 201,00
6 werkdagen	PAL/PAU	68,07 81,00	77,31 92,00	71,43 85,00	85,71 102,00	75,63 90,00	95,80 114,00	79,83 95,00	115,13 137,00
6 werkdagen		94,12 112,00	87,39 104,00	98,32 117,00	111,76 133,00	101,68 121,00	121,85 145,00	105,88 126,00	141,18 168,00
6 werkdagen		89,92 107,00	101,68 121,00	94,96 113,00	113,45 135,00	100,00 119,00	126,05 150,00	105,88 126,00	152,10 181,00
	BESTELCODERING		M34		P34		S34		U34
4 werkdagen	MAG		100,00 119,00		108,40 129,00		122,69 146,00		133,61 159,00

● ▲ ◆ De iconen van de prijsgroepen corresponderen met de kleurstalen op de pagina's van de desbetreffende raamdecoratieproducten.

RAAMDECORATIE VOOR COMBINATIE-ELEMENTEN TYPE GIL, GIU EN VFE

Levertijd (Vanaf de dag na bestelling in werkdagen)	DAKVENSTERCODERINGEN									
		M31 331	M34 334	P31 431	P34 434	S31 631	S34 634	U31 831	U34 834	
	BESTELCODERING raamdecoratie eindigend op -U (b.v. RHU)		300		400		600			
	BESTELCODERING raamdecoratie eindigend op -L (b.v. RHL)	M00	M00	P00	P00	S00	S00	U00	U00	
6 werkdagen	RHL/RHU 	●	37,82 45,00	37,82 45,00	42,02 50,00	42,02 50,00	48,74 58,00	48,74 58,00	54,62 65,00	54,62 65,00
6 werkdagen		▲	59,66 71,00	59,66 71,00	66,39 79,00	66,39 79,00	73,95 88,00	73,95 88,00	82,35 98,00	82,35 98,00
6 werkdagen		◆	74,79 89,00	74,79 89,00	85,71 102,00	85,71 102,00	99,16 118,00	99,16 118,00	111,76 133,00	111,76 133,00
6 werkdagen	MIE 	●	84,87 101,00	84,87 101,00	97,48 116,00	97,48 116,00	110,08 131,00	110,08 131,00	115,97 138,00	115,97 138,00
6 werkdagen		▲	100,84 120,00	100,84 120,00	114,29 136,00	114,29 136,00	128,57 153,00	128,57 153,00	136,97 163,00	136,97 163,00

ESSENTIËLE INFORMATIE VOOR EEN CORRECTE BESTELCODERING!!!

RHL: rolgordijn met bevestigingshaakjes geschikt voor **alle** VELUX combinatie-elementen **m.u.v.** VELUX combinatie-element type GIU EVERfinish®, met een 3-cijferige maatcodering (b.v. GIU 334).



RHU: rolgordijn met bevestigingshaakjes **alleen** geschikt voor VELUX combinatie-element type GIU EVERfinish®, met een 3-cijferige maatcodering (b.v. GIU 334).

MIE: handbediende buitenzonwering **alleen** geschikt voor VELUX combinatie-element type VFE TOPfinish®.

SMG: één compleet elektrisch bediend rolluik voor een VELUX dakvenster met daaronder gekoppeld een VELUX combinatie-element type GIL of GIU, waarvan de maatcodering met een letter begint (b.v. GIL M34).

Het rolluik wordt besteld op de maat van het dakvenster en is voor de hele combinatie. Hij wordt geleverd **exclusief** elektrisch bedieningssysteem, dus er is minimaal een COMBIcontrolstelsel voor nodig, zie pagina 48-51 voor meer informatie.

ROLLUIKEN VOOR COMBINATIE-ELEMENTEN TYPE GIL EN GIU

Levertijd (Vanaf de dag na bestelling in werkdagen)	DAKVENSTERCODERINGEN								
		M04	M06	M08	P10	S06	U04	U08	
	BESTELCODERING		M04	M06	M08	P10	S06	U04	U08
14 werkdagen	SMG 		986,55 1.174,00	998,32 1.188,00	1.021,01 1.215,00	1.073,95 1.278,00	1.082,35 1.288,00	1.101,68 1.311,00	1.144,54 1.362,00

- ▲ ◆ De iconen van de prijsgroepen corresponderen met de kleurstalen op de pagina's van de desbetreffende raamdecoratieproducten.

RAAMDECORATIE VOOR SPECIALE DAKVENSTERMATEN

Levertijd (Vanaf de dag na bestelling in werkdagen)	DAKVENSTERCODERINGEN											
	Dakvensters geleverd: Vanaf 1 april 2001 T/m 31 maart 2001											
	BESTELCODERING	101	204	F04	M10	P06	P08	P25	S01	S08	S10	U10
6 werkdagen	DKL	61,34 73,00	73,11 87,00	69,75 83,00	90,76 108,00	85,71 102,00	91,60 109,00	98,32 117,00	81,51 97,00	99,16 118,00	106,72 127,00	115,13 137,00
6 werkdagen		81,51 97,00	94,12 112,00	91,60 109,00	113,45 135,00	107,56 128,00	114,29 136,00	99,16 118,00	102,52 122,00	124,37 148,00	131,93 157,00	142,02 169,00
8 werkdagen	DGL	257,14 306,00	266,39 317,00	265,55 316,00	283,19 337,00	279,83 333,00	284,87 339,00	266,39 317,00	274,79 327,00	292,44 348,00	297,48 354,00	352,10 419,00
8 werkdagen		257,98 307,00	268,07 319,00	267,23 318,00	286,55 341,00	282,35 336,00	289,08 344,00	268,07 319,00	276,47 329,00	296,64 353,00	303,36 361,00	358,82 427,00
7 werkdagen	DML	215,97 257,00	224,37 267,00	223,53 266,00	239,50 285,00	239,50 285,00	243,70 290,00	234,45 279,00	240,34 286,00	252,94 301,00	257,14 306,00	267,23 318,00
7 werkdagen		215,97 257,00	225,21 268,00	225,21 268,00	242,86 289,00	242,02 288,00	247,06 294,00	235,29 280,00	242,02 288,00	256,30 305,00	261,34 311,00	273,11 325,00
4 werkdagen	RFL	57,98 69,00	66,39 79,00	64,71 77,00	81,51 97,00	77,31 92,00	81,51 97,00	73,11 87,00	72,27 86,00	88,24 105,00	93,28 111,00	100,84 120,00
6 werkdagen		68,91 82,00	78,15 93,00	75,63 90,00	92,44 110,00	88,24 105,00	93,28 111,00	84,03 100,00	84,03 100,00	100,00 119,00	105,04 125,00	111,76 133,00
6 werkdagen		78,15 93,00	88,24 105,00	86,55 103,00	105,04 125,00	100,00 119,00	105,88 126,00	94,12 112,00	94,12 112,00	113,45 135,00	120,17 143,00	127,73 152,00
8 werkdagen	RGL	297,48 354,00	307,56 366,00	306,72 365,00	324,37 386,00	321,01 382,00	326,05 388,00	307,56 366,00	315,97 376,00	332,77 396,00	337,82 402,00	347,06 413,00
8 werkdagen		297,48 354,00	307,56 366,00	306,72 365,00	324,37 386,00	321,01 382,00	326,05 388,00	307,56 366,00	315,97 376,00	332,77 396,00	337,82 402,00	347,06 413,00
8 werkdagen		299,16 356,00	310,08 369,00	308,40 367,00	327,73 390,00	324,37 386,00	330,25 393,00	310,08 369,00	317,65 378,00	337,82 402,00	343,70 409,00	353,78 421,00
7 werkdagen	RML	233,61 278,00	241,18 287,00	241,18 287,00	255,46 304,00	255,46 304,00	259,66 309,00	252,94 301,00	259,66 309,00	268,91 320,00	272,27 324,00	281,51 335,00
7 werkdagen		233,61 278,00	241,18 287,00	241,18 287,00	255,46 304,00	255,46 304,00	259,66 309,00	252,94 301,00	259,66 309,00	268,91 320,00	272,27 324,00	281,51 335,00
7 werkdagen		234,45 279,00	242,86 289,00	242,86 289,00	257,98 307,00	258,82 308,00	263,03 313,00	254,62 303,00	261,34 311,00	272,27 324,00	277,31 330,00	287,39 342,00
6 werkdagen	FHL	89,92 107,00	99,16 118,00	97,48 116,00	115,13 137,00	110,92 132,00	115,97 138,00	95,80 114,00	105,88 126,00	123,53 147,00	130,25 155,00	138,66 165,00
6 werkdagen		105,04 125,00	115,97 138,00	113,45 135,00	136,13 162,00	131,09 156,00	137,82 164,00	120,17 143,00	126,05 150,00	147,90 176,00	156,30 186,00	166,39 198,00
6 werkdagen		122,69 146,00	141,18 168,00	137,82 164,00	177,31 211,00	172,27 205,00	183,19 218,00	142,02 169,00	157,98 188,00	203,36 242,00	197,48 235,00	215,13 256,00
6 werkdagen	FPL	84,03 100,00	88,24 105,00	87,39 104,00	96,64 115,00	98,32 117,00	100,84 120,00	89,08 106,00	94,96 113,00	105,88 126,00	109,24 130,00	117,65 140,00
6 werkdagen		110,08 131,00	117,65 140,00	115,97 138,00	131,09 156,00	132,77 158,00	136,97 163,00	117,65 140,00	126,89 151,00	146,22 174,00	151,26 180,00	163,87 195,00
6 werkdagen		106,72 127,00	117,65 140,00	115,97 138,00	138,66 165,00	139,50 166,00	146,22 174,00	115,13 137,00	128,57 153,00	159,66 190,00	167,23 199,00	184,87 220,00
6 werkdagen	FML	265,55 316,00	272,27 324,00	271,43 323,00	285,71 340,00	286,55 341,00	290,76 346,00	281,51 335,00	288,24 343,00	299,16 356,00	303,36 361,00	312,61 372,00
6 werkdagen		268,07 319,00	276,47 329,00	275,63 328,00	294,12 350,00	294,12 350,00	299,16 356,00	284,87 339,00	293,28 349,00	310,08 369,00	315,13 375,00	326,89 389,00
6 werkdagen		273,11 325,00	282,35 336,00	280,67 334,00	305,04 363,00	305,04 363,00	311,76 371,00	289,92 345,00	300,84 358,00	326,05 388,00	332,77 396,00	348,74 415,00

● ▲ ◆ De iconen van de prijsgroepen corresponderen met de kleurstenen op de pagina's van de desbetreffende raamdecoratieproducten.

Voor prijzen van raamdecoratieproducten voor speciale dakvenstermaten van dakvensters type GGU en GPU t/m 31 maart 2001, kunt u contact opnemen met de afdeling Technische Voorlichting van VELUX Nederland B.V., tel: 030 - 6.629.613.

RAAMDECORATIE VOOR SPECIALE DAKVENSTERMATEN

ESSENTIËLE INFORMATIE VOOR EEN CORRECTE BESTELCODERING!!!

PAL: jaloezie met zijgeleiding geschikt voor **alle** VELUX dakvensters **m.u.v.** VELUX dakvensters type GGU en GPU EVERfinish®, met een 3-cijferige maatcodering (b.v. GGU 406).

PML: elektrisch bediende jaloezie met zijgeleiding geschikt voor **alle** VELUX dakvensters **m.u.v.** VELUX dakvensters type GGU en GPU EVERfinish®, met een 3-cijferige maatcodering (b.v. GGU 406). Geleverd **exclusief** elektrisch bedieningssysteem.

MML: elektrisch bediende buitenzonwering geschikt voor **alle** VELUX dakvensters. Geleverd **exclusief** elektrisch bedieningssysteem.

SCL: stangbediend rolluik geschikt voor **alle** VELUX dakvensters.

SML: elektrisch bediend rolluik geschikt voor **alle** VELUX dakvensters. Geleverd **exclusief** elektrisch bedieningssysteem.

Levertijd (Vanaf de dag na bestelling in werkdagen)	DAKVENSTERCODERINGEN											
	Dakvensters geleverd: Vanaf 1 april 2001 T/m 31 maart 2001	101	204	F04	M10	P06	P08	P25	S01	S08	S10	U10
	BESTELCODERING	101	204	F04	M10	P06	P08	P25	S01	S08	S10	U10
6 werkdagen	PAL	84,03	94,12	91,60	113,45	106,72	114,29	86,55	97,48	122,69	130,25	140,34
		100,00	112,00	109,00	135,00	127,00	136,00	103,00	116,00	146,00	155,00	167,00
6 werkdagen		90,76	100,84	100,00	121,01	113,45	121,85	94,12	104,20	131,93	139,50	149,58
		108,00	120,00	119,00	144,00	135,00	145,00	112,00	124,00	157,00	166,00	178,00
6 werkdagen		98,32	113,45	110,92	144,54	134,45	146,22	103,36	117,65	160,50	172,27	189,92
		117,00	135,00	132,00	172,00	160,00	174,00	123,00	140,00	191,00	205,00	226,00
6 werkdagen	PML	202,52	210,92	210,08	231,09	223,53	231,09	205,04	215,97	240,34	247,06	263,03
		241,00	251,00	250,00	275,00	266,00	275,00	244,00	257,00	286,00	294,00	313,00
6 werkdagen		207,56	216,81	215,97	237,82	231,09	238,66	210,92	221,85	247,90	254,62	265,55
		247,00	258,00	257,00	283,00	275,00	284,00	251,00	264,00	295,00	303,00	316,00
6 werkdagen		214,29	228,57	226,05	258,82	248,74	261,34	218,49	233,61	274,79	286,55	303,36
		255,01	272,00	269,00	308,00	296,00	311,00	260,00	278,00	327,00	341,00	361,00
4 werkdagen	MML	270,59	330,25	347,90	374,79	375,63	383,19	357,98	380,67	398,32	405,88	416,81
		322,00	393,00	414,00	446,00	447,00	456,00	426,00	453,00	474,00	483,00	496,00
7 werkdagen		290,76	341,18	358,82	386,55	387,39	394,96	368,91	382,35	410,92	419,33	436,13
		346,00	406,00	427,00	460,00	461,00	470,00	439,00	455,00	489,00	499,00	519,00
7 werkdagen		290,76	342,86	360,50	389,92	389,92	398,32	368,91	382,35	410,92	418,49	436,13
		346,00	408,00	429,00	464,00	464,00	474,00	439,00	455,00	489,00	498,00	519,00
4 werkdagen	SCL	401,68	430,25	342,02	436,13	422,69	442,86	363,87	399,16	465,55	457,14	486,55
		478,00	512,00	407,00	519,00	503,00	527,00	433,00	475,00	554,00	544,00	579,00
4 werkdagen	SML	430,25	460,50	369,75	467,23	452,94	473,95	391,60	415,13	495,80	486,55	515,13
		512,00	548,00	440,00	556,00	539,00	564,00	466,00	494,00	590,00	579,00	613,00

● ▲ ◆ De iconen van de prijsgroepen corresponderen met de kleurstenen op de pagina's van de desbetreffende raamdecoratieproducten.

Voor prijzen van raamdecoratieproducten voor speciale dakvenstermaten van dakvensters type GGU en GPU t/m 31 maart 2001, kunt u contact opnemen met de afdeling Technische Voorlichting van VELUX Nederland B.V., tel: 030 - 6.629.613.

EENVOUDIGE BEDIENING



In het moderne huishouden zijn we allemaal gewend om de televisie, de DVD-speler en de stereo met een afstandsbediening te bedienen. Dus waarom zou u het niet gebruiken voor uw dakvensters en raamdecoratie? Het is alleen een kwestie van het uitkiezen van het goede product om aan uw behoeften te voldoen.

ELEKTRISCHE BEDIENING




INTEGRA™ het "Plug & Play" dakvenster

NIEUWE DAKVENSTERS

Het INTEGRA™ dakvenster is een kant- en -klaar tuimelvenster met een geïntegreerd elektrisch bedieningssysteem en een regensensor. Eenvoudig te installeren en standaard voorbereid om meerdere elektrische (raamdecoratie)producten op aan te sluiten. U heeft dus geen extra bedieningsystemen nodig. Neemt u voor meer informatie contact op met de afdeling Technische Voorlichting van VELUX Nederland B.V.


BESTAANDE DAKVENSTERS



UNICONTROL BEDIENT ÉÉN FUNCTIE

Speciaal ontworpen voor het elektrisch bedienen

van slechts één enkel VELUX product. Het VELUX UNIcontrolsysteem bedient slechts één functie, zoals bijvoorbeeld het openen of sluiten van één dakvenster, één raamdecoratieproduct, één rolluik of één buitenzonwering.



COMBICONTROL BEDIENT DRIE FUNCTIES

Wanneer u meerdere VELUX dakvensters elektrisch

wilt bedienen, dan kunt u het beste kiezen voor het VELUX COMBIcontrol-systeem. Het standaard systeem bedient maximaal drie functies op één dakvenster (het dakvenster, het raamdecoratieproduct en het rolluik), of één functie op drie verschillende dakvensters.




BEDIENING OP BATTERIJEN

VELUX verduisteringsgordijnen en rolgordijnen zijn tevens verkrijgbaar in een door batterijen aangestuurde draadloze versie, ideaal voor dakvensters die hoger in het dak zijn geïnstalleerd. Richt de afstandsbediening en druk op de knop om de raamdecoratie naar de goede positie te laten bewegen. Handmatige bediening is echter ook mogelijk. De raamdecoratie is eenvoudig te installeren, omdat u geen bedradingen hoeft aan te sluiten.



De batterijen zitten verborgen achter de bedieningsrail.

BREIDT UW BEDIENINGSSYSTEEM UIT



Het COMBIcontrol-systeem kan eenvoudig worden uitgebreid met bijvoorbeeld een optie tot het bedienen van alle elektrische motoren vanaf één centraal bedieningspaneel.

Het COMBIcontrol systeem kan tot maximaal 32 systemen worden doorgeschakeld en dus 96 functies uitvoeren. Naar wens kan het gecombineerd worden met bedieningspanelen en/of een infrarood afstandsbediening.

UNIcontrol	
UNIcontrol BASIS Unicontrol systeem inclusief een handmatig bedieningspaneel.	72,27 86,00
UNIcontrol LUXE Unicontrol systeem inclusief een infrarood afstandsbediening.	121,01 144,00

Levertijd: 4 werkdagen (vanaf de dag na bestelling)

COMBIcontrol	
COMBIcontrol BASIS COMBIcontrol systeem inclusief een handmatig bedieningspaneel.	186,55 222,00
COMBIcontrol LUXE COMBIcontrol systeem inclusief een infrarood afstandsbediening en een bedieningspaneel.	210,08 250,00

Levertijd: 4 werkdagen (vanaf de dag na bestelling)


UITBREIDINGSOPTIES T.B.V. COMBIcontrolsystemen



WMG 520
Motor voor het openen van VELUX tuimelvensters type GGU en GGL, opent het tuimelvenster tot ca. 22 cm.



WLC 100
Bedieningscentrale voor aansturing van drie motorische VELUX (raamdecoratie)producten.



WMU 100
Motor voor het openen van VELUX uitzettuimelvensters type GPU, GH1 en GPL, opent het uitzettuimelvenster tot ca. 14 cm.



WLR 100
Infrarood afstandsbediening.



WLA 510
Regensensor ten behoeve van een COMBIcontrol-systeem. Sluit het dakvenster automatisch wanneer er regen op de sensor komt.



WLI 130
Bedieningspaneel/ infrarood ontvanger met drie rijen knopjes.



WLL 100
Kabel ten behoeve van het door koppelen van meerdere COMBIcontrol-systemen (lengte: 10 m).



WLI 110
Bedieningspaneel/ infrarood ontvanger met één rij knopjes.



WLB 100
Noodstroomvoorziening ten behoeve van een COMBIcontrol-systeem.



WLL 500
8-aderige kabel t.b.v. installatie van meerdere (toekomstige) elektrische VELUX (raamdecoratie)producten.

Uitbreidingsopties	
WMG 520	127,73 152,00
WMU 100	178,99 213,00
WLA 510	57,98 69,00
WLL 100	15,13 18,00
WLB 100	133,61 159,00
WLC 100	115,13 137,00
WLR 100	46,22 55,00
WLI 130	71,43 85,00
WLI 110	68,07 81,00
WLL 500	57,14 68,00

Levertijd: 4 werkdagen (vanaf de dag na bestelling)

Prijzen excl. 19% BTW
Prijzen incl. 19% BTW

VELUX®

HANDMATIGE BEDIENINGSSYSTEMEN



HANDMATIGE BEDIENING

Alle VELUX raamdecoratie en buitenzonweringen kunnen uiteraard handmatig bediend worden. Raamdecoratie die buiten handbereik valt, kan eventueel bediend worden met een stang of koordbediening.

VELUX bedieningskoorden en stangen brengen iedere raamdecoratie binnen handbereik.



Stangbediening	
ZCZ 080: Bedieningsstok voor raamdecoratie of tuimelvensters type GGU/GGL (lengte: 80 cm).	10,08 12,00
ZCT 200: Uitschuifbare bedieningsstok met 4 standen voor raamdecoratie of tuimelvensters type GGU/GGL (max. lengte: 1.80 m).	19,33 23,00
ZCT 100: Verlengstuk t.b.v. ZCT 200 (1 m).	8,40 10,00
ZOZ 040: Adapter t.b.v. bedieningsstok voor rolgordijnen type RHL.	1,68 2,00
ZOZ 085: Adapter t.b.v. bedieningsstok voor VELUX raamdecoratie typen DKL, DKU, RFL, RFU, FHL, FPL, FHU, PAL en ZIL.	1,68 2,00
ZCZ 552: Stang t.b.v. jaloezieën type PAU maat 104/206/304/306/606.	36,13 43,00
ZCZ 553: Stang t.b.v. jaloezieën type PAU maat 308.	36,13 43,00
Koordbediening	
ZAZ 010: Koord t.b.v. tuimelvensters type GGU/GGL (5 m).	13,45 16,00
ZAZ 040: Koord t.b.v. rolgordijnen type RHL (5 m).	6,72 8,00
ZBZ 525: Koord t.b.v. jaloezieën type PAU (2,5 m).	10,08 12,00
ZBZ 550: Koord t.b.v. jaloezieën type PAU (5 m).	10,08 12,00
Accessoires	
ZOZ 012: Veiligheidsslot incl. sleutel voor tuimelvensters type GGU/GGL.	24,37 29,00
ZZZ 145: Doe-het-zelf herstel/onderhoudspakket, goed voor 3 - 5 dakvensters. Incl. scharnierensmeer, insectenfilter en ventilatiefoam.	15,97 19,00
ZZZ 176: Doe-het-zelf TOPfinish® herstel/onderhoudspakket, goed voor 3 - 5 dakvensters. Incl. schuurpapier, primer, acryllak en kwastjes.	21,01 25,00
ZOZ 156: Aanpassingskit voor het koppelen van een combi plissé gordijn type FPL aan alle raamdecoratie type DKU, RFU of FHU of raamdecoratie type DKL en FHL t/m 1999.	7,56 9,00
ZOZ 157: Aanpassingskit voor het koppelen van twee insectenhorren type ZIL.	23,53 28,00

Levertijd: 4 werkdagen, behalve ZCZ 552 & 553 en ZBZ 525 & 550 en ZOZ 157 = 6 werkdagen (vanaf de dag na bestelling)



VELUX®

VELUX Nederland B.V.
Molensteijn 2
3454 PT DE MEERN
Postbus 142, 3454 ZJ DE MEERN
Telefoon : 030 - 6.629.629
Fax : 030 - 6.629.680

Verkoop Binnendienst : 030 - 6.629.610
Servicedienst : 030 - 6.629.620
Technische Voorlichting: 030 - 6.629.613
Internet : www.VELUX.nl
E-mail : info@VELUX.nl

Product- en prijswijzigingen voorbehouden. Prijs: € 2,50
Als gevolg van het drukprocédé kunnen de afgebeelde kleuren enigszins afwijken van de werkelijke kleuren.